精 米 鮮 度 判 定 (9 月分)

S 大変良い A 良い B 普通 C 少し劣る D 劣る

とう精 工場	市町村等	種別	とう精日	検査日	全体評価		とう精	+m++*	4 4 DJ	レン4年 ロ	₩★□	全体評価	
					ランク	рН	工場	市町村等	種別	とう精日	使 登日	ランク	рΗ
パールライス	ひたちなか市	コシヒカリ	8/27	9/21	S	7.4	常	鉾田市	コシヒカリ	8/19	9/22	Α	7.2
	茨城町	コシヒカリ	8/25	9/21	Α	7.0	物產	日立市	コシヒカリ	8/26	9/22	Α	7.2
	東海村	コシヒカリ	8/26	9/21	S	7.3		常陸大宮市	コシヒカリ	8/26	9/22	Α	7.3
	那珂市	コシヒカリ	8/26	9/21	S	7.4		常陸太田市	コシヒカリ	8/26	9/22	S	7.3
	常陸太田市	コシヒカリ	8/26	9/21	Α	7.2		高萩市	コシヒカリ	8/26	9/22	Α	7.2
	城里町	コシヒカリ	8/26	9/21	Α	7.1	9/20着	つくばみらい市	コシヒカリ	8/26	9/22	Α	7.1
	古河市	コシヒカリ	8/25	9/21	Α	7.1	田島屋	鉾田市	コシヒカリ	8/27	9/22	Α	7.3
	坂東市	コシヒカリ	8/30	9/21	Α	7.1		土浦市	コシヒカリ	8/27	9/22	Α	7.3
	五霞町	コシヒカリ	8/30	9/21	Α	7.1		稲敷市	コシヒカリ	8/29	9/22	Α	7.2
	境町	コシヒカリ	8/31	9/21	S	7.3		美浦村	コシヒカリ	8/30	9/22	Α	7.2
	取手市	コシヒカリ	8/22	9/21	Α	6.9		かすみがうら市	コシヒカリ	8/27	9/22	Α	7.3
	守谷市	コシヒカリ	8/22	9/22	Α	7.2	9/16着	つくば市(米粉)	コシヒカリ	8/29	9/22	Α	7.3
	つくば市	コシヒカリ	8/25	9/22	S	7.4	ひかり	坂東市	コシヒカリ	8/29	9/14	S	7.4
	結城市	コシヒカリ	8/29	9/22	S	7.4		八千代町	コシヒカリ	8/29	9/14	S	7.4
	桜川市	コシヒカリ	8/29	9/22	S	7.4	9/9着	下妻市	コシヒカリ	8/31	9/14	Α	6.9
9/15着	筑西市	コシヒカリ	8/29	9/22	S	7.4							

精米の鮮度判定については、学校給食に用いられる県内産米30検体について行っておりますが、とう精時期が使用市町村ごとに異なり、検体が揃った時点での検査となりますので事後検査となります。 なお、検査結果(全体評価)が同一のpHであってもランクの違うものがありますが、これは判定器によって四捨五入したpH結果によるものです。

※例: 四捨五入した結果がpH7.30~pH7.34の場合→Sランク/pH7.3 四捨五入した結果がpH7.25~pH7.29の場合→Aランク/pH7.3

〇検査機器:お米の鮮度判定器RN-820(kett)は、精米をPH指示薬で呈色させ鮮度を判定するもので、他の判定方法と必ずしも一致するものではありません。

○穀物検定協会の5段階ランク評価基準に基づいた判定です。