## 精 米 鮮 度 判 定 ( 10 月分 )

S 大変良い A 良い B 普通 C 少し劣る D 劣る

とう精 工場	市町村等	種別	とう精日	検査日	全体評価		とう精	-t-m-++ <i>t</i>	4 <b>4</b> 미네	し シ蛙 ロ	₩★□	全体評価	
					ランク	рН	工場	市町村等	種別	とう精日	<b>検</b> 登日	ランク	рН
パールライス	ひたちなか市	コシヒカリ	10/19	10/31	S	7.5	常	鉾田市	コシヒカリ	9/22	10/24	Α	7.3
	茨城町	コシヒカリ	9/22	10/31	Α	6.9	陸 物 産 10/20着	日立市	コシヒカリ	10/13	10/24	S	7.4
	東海村	コシヒカリ	10/17	10/31	S	7.5		常陸大宮市	コシヒカリ	9/22	10/24	Α	7.3
	那珂市	コシヒカリ	10/24	10/31	S	7.5		常陸太田市	コシヒカリ	9/23	10/24	S	7.3
	常陸太田市	コシヒカリ	9/27	10/31	Α	7.2		高萩市	コシヒカリ	9/23	10/24	Α	7.1
	城里町	コシヒカリ	9/22	10/31	Α	7.0		つくばみらい市	コシヒカリ	9/22	10/24	S	7.3
	古河市	コシヒカリ	10/10	10/31	S	7.4	田島屋	鉾田市	コシヒカリ	9/25	11/1	S	7.5
	坂東市	コシヒカリ	10/10	11/1	S	7.5		土浦市	コシヒカリ	10/21	11/1	S	7.5
	五霞町	コシヒカリ	9/26	11/1	Α	7.2		稲敷市	コシヒカリ	10/25	11/1	S	7.4
	境町	コシヒカリ	10/10	11/1	S	7.5		美浦村	コシヒカリ	10/24	11/1	S	7.3
	取手市	コシヒカリ	9/25	10/31	Α	7.1		かすみがうら市	コシヒカリ	9/28	11/1	S	7.4
	守谷市	コシヒカリ	9/29	10/31	Α	7.2	10/30着	つくば市(米粉)	コシヒカリ	10/23	11/1	S	7.5
	つくば市	コシヒカリ	10/12	11/1	S	7.5	ひかり	坂東市	コシヒカリ	10/4	10/24	Α	7.1
	結城市	コシヒカリ	10/20	11/1	S	7.4		八千代町	コシヒカリ	10/13	10/24	S	7.4
	桜川市	コシヒカリ	10/11	11/1	S	7.5	10/20着	下妻市	コシヒカリ	10/12	10/24	Α	7.2
10/27着	筑西市	コシヒカリ	10/18	11/1	S	7.5							

精米の鮮度判定については、学校給食に用いられる県内産米30検体について行っておりますが、とう精時期が使用市町村ごとに異なり、検体が揃った時点での検査となりますので事後検査となります。 なお、検査結果(全体評価)が同一のpHであってもランクの違うものがありますが、これは判定器によって四捨五入したpH結果によるものです。

※例: 四捨五入した結果がpH7.30~pH7.34の場合→Sランク/pH7.3 四捨五入した結果がpH7.25~pH7.29の場合→Aランク/pH7.3

○検査機器:お米の鮮度判定器RN-820(kett)は、精米をPH指示薬で呈色させ鮮度を判定するもので、他の判定方法と必ずしも一致するものではありません。

○穀物検定協会の5段階ランク評価基準に基づいた判定です。